

Tenho diagnóstico de Doença Neuromuscular!

Siga as recomendações e informações vitais abaixo!

(Conteúdo informativo revisado pela Equipe Técnica ARELA-RS)

1. Na falência respiratória NÃO aplicar oxigênio por cateter ou máscara. OXIGÊNIO APENAS EM CONJUNTO COM O APARELHO DE VENTILAÇÃO (BIPAP).
2. Drogas contraindicadas: BENZODIAZEPÍNICOS, RELAXANTES MUSCULARES, HIPOCOLESTEROLEMIANTES.
3. Nos episódios secretivos é altamente recomendada a introdução de ANTIBIÓTICOS.
4. É essencial introduzir manobras de auxílio à tosse nos pacientes secretivos e com pouca potência de tosse (Ambu e Cough Assist).

INFORMAÇÕES VITAIS NA FALÊNCIA RESPIRATÓRIA!

O paciente neuromuscular em falência ventilatória deverá ser VENTILADO e NUNCA APENAS OXIGENADO.

O acometimento de musculatura respiratória acarreta hipoventilação ALVEOLAR e, em decorrência, há hipercapnia e hipóxia.

A suplementação de O₂ agrava a hipoventilação por suprimir o estímulo de centro respiratório pela hipóxia, piorando os gases sanguíneos por intensificar a desigualdade relação ventilação-perfusão (vasodilatação pulmonar pelo O₂ e ventilação diminuída).

O O₂ deve ser usado nas doenças pulmonares intercorrentes, com suporte ventilatório e monitoramento de CO₂.

DADOS DO PACIENTE

NOME COMPLETO: _____

CPF nº _____ RG nº _____

Cartão SUS nº _____

Plano de Saúde: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Telefone de contato: _____

Para maiores informações contate a Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul pelos telefones: (51) 3014-2070 ou 9614-1469

Horário de atendimento na sede: Segunda à sexta-feira das 11h às 15h.

E-mail: arela.rs@gmail.com

Site: www.arela-rs.org.br